

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

FOCT 19159-85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва



РАЗРАБОТАН Микистерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. М. Кирюхин, З. В. Савватеева, М. П. Дергунова, В. И. Жадан, Л. И. Желевская

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июля 1985 г. № 2359

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

FOCT 19159-85

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Взамен ГОСТ 19159—73, ГОСТ 3897—68 в части изделий ведомственного назначения

Army uniform. Marking, packing, transportation and storage

ОКП 85 0000, 84 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июля 1985 г. № 2359 срок действия установлен

> с 01.07.87 до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на швейные и трикотажные изделия массового производства для военнослужащих Вооруженных Сил СССР, сотрудников органов Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности СССР и устанавливает требования к их маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.

Стандарт не распространяется на изделия для спецпотребителя.

1. МАРКИРОВКА

- 1.1. Для маркировки готовых штучных, парных и групп швейных и трикотажных изделий должны применяться: клеймо, товарный ярлык, штамп, упаковочный ярлык, бумажная бандероль, контрольная лента, лента с символами по уходу.
- 1.2. Площадь клейма не должна превышать 50 см², товарного ярлыка 60 см², ленты с символами по уходу 20 см², контрольной ленты 12 см² (см. черт. 1—4 справочного приложения 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



С Издательство стандартов, 1985

1.3. Товарный ярлык и клеймо для швейных изделий, кроме головных уборов, съемного утеплителя должны содержать следующие реквизиты:

товарный знак предприятия изготовителя;

наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя; размеры;

артикул материала верха;

обозначение нормативно-технической документации на изделие; год изготовления (две последние цифры).

Для погон реквизиты маркировки наносятся на бумажную бандероль; для погончиков и петлиц — на упаковочный ярлык.

Для швейных изделий, предназначенных для реализации в розничной торговле, в товарном ярлыке, клейме и контрольной ленте должен быть указан реквизит «розничная цена».

1.4. Товарный ярлык для трикотажных изделий должен содержать следующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя; наименование изделия:

размеры;

артикул изделия;

номер модели:

обозначение нормативно-технической документации на изделие; copt:

розничную цену;

номер контролера ОТК;

год изготовления (две последние цифры).

Для бельевых трикотажных изделий дополнительно на товарном ярлыке должны быть указаны реквизиты: «группа отделки» и «прочность окраски».

Допускается для чулочно-носочных изделий реквизит «номер контролера ОТК» указывать на талоне для 10 пар изделий или на упаковочном ярлыке.

1.5. Клеймо для маркировки швейных головных уборов, кроме женских головных уборов из фетра, должно содержать следующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя; год изготовления (две последние цифры).

Дополнительно на изделии должны быть проставлены штампы с указанием сорта, номера контролера ОТК и размера изделия.

Размер головного убора проставляют в местах, указанных в табл. 1.

 В реквизиты товарного ярлыка и клейма допускается включать «код изделия по ОКП».



1.7. В реквизите «размеры» должны быть указаны полные величины размерных признаков:

для верхней мужской одежды — рост, обхват груди, обхват талии (для изделий, подразделяющихся по полнотам):

для верхней женской одежды — рост, обхват груди, обхват бедер (для изделий, подразделяющихся по полнотам);

для бельевых мужских и женских изделий — рост, обхват груди;

для трусов и плавок мужских -- обхват талии;

для панталонов и трусов женских — обхват бедер:

для головных уборов -- обхват головы;

для вязаных перчаточных изделий - по ГОСТ 5007-75;

для кроеных перчаточных трикотажных изделий — по ГОСТ 1108—84;

для чулочно-носочных изделий — по ГОСТ 17061 -- 82.

Для верхних рубашек дополнительно должен быть указан размерный признак «обхват шеи».

1.8. Для верхних и бельевых швейных и трикотажных изделий, кроме постельного белья, дополнительно к реквизиту «размеры» должны наноситься условные обозначения размера и роста:

в изделиях, маркируемых клеймом — на расстоянии не более

1,5 см от клейма;

в изделиях, маркируемых товарным ярлыком — после обозначений размера.

Для трусов, плавок и панталон проставляется условное обозначение размера (полуобхват груди).

 1.9. Реквизиты маркировки на изделие наносят печатным способом шрифтом по ГОСТ 2.304—81;

все реквизиты — шрифт 5;

размеры и условное обозначение размера и роста: для щвейных изделий — шрифт 10, для трикотажных изделий — шрифт 5;

условные обозначения размера и роста на контрольной ленте — шрифт 10, а рядом с клеймом и на съемном утеплителе — шрифт 28, на мундире и брюках прямого покроя солдатских и курсантских, куртках хлопчатобумажных синего цвета — шрифт 10.

Реквизиты маркировки, штамп, клеймо должны быть нанесены четко неосыпающейся краской контрастной цвету материала и устойчивой при эксплуатации, стирке и химической чистке.

1.10. Для швейных изделий на лицевой или оборотной стороне товарного ярлыка, в клейме или на расстоянии не более 1,5 см от него дополнительно проставляют штами с реквизитами «сорт» и «номер контролера ОТК»: для 1 сорта — прямоугольной формы для 11 сорта — круглой. Для погон, погончиков и петлиц I сорта штами проставляют на 100 пар, для II сорта — на каждую пару погон и погончиков и на 10 пар петлиц.

Штамп с указанием сорта и номера контролера ОТК в фуражках проставляется слева на внутренней стороне налобника или на подкладке донышка (в фуражках без налобника); в беретах — с изнаночной стороны клапана или на подкладке стенжи; в панамах, шлемах, полевых хлопчатобумажных фуражках, пыапках ушанках, шапках из искусственного меха, пилотках и коллаках — рядом с клеймом.

Допускается номер контролера ОТК, год изготовления прос-

тавлять компостером.

 1.11. Реквизиты маркировки товарного ярлыка должны быть отпечатаны на русском языке с одной стороны.

Допускается для трикотажных изделий дополнительно указы-

вать реквизиты маркировки на языке республики.

1.12. Швейные и трикотажные изделия, кроме погон, погончиков и петлиц, головных уборов, кашне (шарфов), чулочно-носочных и перчаточных изделий, изготовленных из шерстяных тканей (пряжи), из тканей (пряжи), содержащих химические волокна, а также с применением пропиток, клеевых материалов, должны иметь символы по уходу за изделиями в соответствии с ГОСТ 16958—71 и рекомендуемым приложением 3.

Символы по уходу наносятся:

- в изделиях, маркируемых товарным ярлыком -- на ленте;
- в изделиях, маркируемых клеймом пітампом на расстоянии не более 5 мм ниже клейма.
- 1.13. Швейные изделия, маркируемые товарным ярлыком, кроме одеял, трикотажные морские фуфайки и майки, кальсоны и фуфайки бельевые должны иметь контрольную ленту с указанием условного обозначения размера и роста.

Допускается символы по уходу, условное обозначение размера и роста и розничную цену обозначать на одной ленте.

- 1.14. В комплектных изделиях (костюмы, гарнитуры и др.) клеймо или товарный ярлык, контрольная лента и лента с символами по уходу должны быть в каждом изделии входящем в комплект.
- 1.15. Лента с символами по уходу и контрольная лента должны иметь неосыпающиеся края и крепиться к изделию петлей или в развернутом виде.

Реквизиты на ленты наносят типографским, печатным слособом или методом шелкографии.

 1.16. Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в потребительскую тару или бумагу и без упаковки.



Размер упаковочного ярлыка не должен превышать 150 см². На упаковочном ярлыке для швейных и трикотажных изделий должны быть указаны следующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя; наименование изделия;

код изделия по ОКП (по согласованию с заказчиком);

размеры и их условное обозначение;

артикул материала верха или артикул изделия;

обозначение нормативно-технической документации на изделие:

количество изделий, комплектов, входящих в упаковку; сорт;

номер упаковщика;

год изготовления (две последние цифры).

Для верхних рубашек, морских фуфаек и маек, кашне (шарфов), носков, перчаток, варежек дополнительно должен быть указан цвет изделия.

1.17. Упаковочный ярлык на коробку, пачку из картона, бумагу должен быть приклеен, а на группу изделий без упаковки— навешен. Допускается реквизиты упаковочного ярлыка наносить непосредственно на коробку или пачку.

1.18. При индивидуальной упаковке швейных изделий в коробку из картона реквизиты маркировки должны соответствовать п. 1.3 с дополнительным указанием наименования изделия.

1.19. Применение клейма, штампа товарного или упаковочного ярлыка, контрольной ленты ленты с символами по уходу, места их нанесения или прикрепления указаны для швейных изделий— в табл. 1, для трикотажных изделий— в табл. 2.

Табляна 1

			K O O M M AC O K
		Место при	жрепления
Наименование изделия	Мёсто нанесе чия клейма или штомпр	товарного или укако- вочного ярлыка	контрольной лейтый ленты с симполами. по укоду
1. Шинель дву- бортная, пальто, плащ форменный 2. Шинель од- вобортная 3. Плащ, плащ- нальто, плащ-на- кидка	—— Подкладка левого кармана ——	Левый подборт на расстоянии 15—20 см от имаа Левый подборт на расстоянии 15—20 см от низа	Левый боковой шов подкладки на расстоянии 5—12 см. от проймы

Продолжение табл. 1

		Место при	росоджение таба, 1
Наименование изделия	Место нанесемия жлейма или штампа	товарного или улако- вочного ярлыка	ьонтрольной ленты, ленты с символами по уходу
4. Пальто со съемным утепли- телем; пальто	Левый подборт на расстоянии 5—12 см от линия талии	Левый подборт на расстоянии 1520 см от низа (шелковая и байковая подкладка)	Левый боковой шов подкладки на расстоянии 5—12 см от проймы (шелковая и байковая подклад-ка)
съемвый утеп- антель	Подкладка левой полочки, со стороны пристегивающейся к пальто, на расстоянии 5—12 см от инза и края борта — штами с указанием условного размера и роста		
 Мундир, ки- гель открытый и закрытый, куртка шерстяные офи- церские, тужурка 		Левый подборт на расстоянии 5—12 см от низа (шелковая подк- ладке)	Левый боковой шов подкладки на расстоянии 5—12.см от прой- иы (шелковая полкладка)
6. Мундир, ки- тель солдатские, суворовские, кур- сантские, полевой офицерский	Подкладва левой полочки на расстоя- нии 5—12 см от ви- за подкладки и от шва притачивания подкладки к под- борту (на шелковой подкладке — подк- ладка левого карма- на)		
7. Бушлат, тело- грейка, куртка утенленная, жи- лет	Левый подборт или лицевая сторона ветрозащитного клапана на расстоянии 5—12 см от жиза		

·		Место пре	роосимение гисл. / крепления
Наименование ваделия	Мисто папесския клейна нав штайна	товарного или ушако- иочного ярлыка	контрольной лепты, ленты с символями но уходу
8. Куртка со съемным утелли- телем: куртка	Ветрозащитный клапан с лицевой стороны или левый подборт ва расстоя- нии 5—12 см от ии- за		
съемный утеп- литель	Подкладка левой полочки со стороны пристегнвающейся к куртке на расстоявин 5—12 см от инза и края борта		Левый боковой плов с внутренней стороны на рас- стороны на рас- стоянии 5—12 см от проймы — кон- трольная лента (утеплитель на сукна)
9. Куртка без утеплителя	Подкладка левого бокового кармана. Левая полочка с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от инза и края борта (без карманов, с накладиыми карманами или подкладкой карманов изтрикотажного полотива)		
10. Брюки, по- лукомбинезон, юбка (кроме шер- стяных, шелко- вых)	Подкладка левого бокового кармана. Левая передняя по- ловинка брюк (юбок) на расстоянии до 5 см от шва притачи- вания пояса (без карманов, с макладны- ми карманами и под- кладной карманов из трикотажного по- лотна)		

		Место при	крепления
Нависнование наделня	Мосто напосения илеймя или штемна	товарного наш упажо- вочного ярлыка	контрольной ленты, ленты с симвойзии по уходу
11. Брюки, юб- ка шерстявые, шелковые	Подкладка левого бокового кармана	11 ов притачи- вания пояса, пет- ля пояса (без карманов, с нак- лядными карма- нами и подклад- кой карманов из трикотажных по- лотен)	Шов притачи- вания пояса зад- ней половинки с внутренней сто- роны
12. Брюки со съемным утепли- телем: боюки	Поделадка левой	_	_
орноки	передней половинки пояса (подкладка по- яса из байки — с лицевой стороны)		
съемным утепли- телем:			
с поясом из ос- новного матерна- ла или бязи	Передняя часть ле- вой половинки поя- са — штамп с ука- занием условного обозначення размера и роста	_	_
с поясом из байки	Левая передняя половника у шва притачивания пояса с лицевой стороны — штамп с указаки-ем условного обозначения размера и роста		
нз сукна			Шов притачи- вания пояса зад- ней половинки с внутренней сто- роны — конт- рольная лента
 Брюки утеп- ленные, шаровары ватные 	Передняя часть ле- вой половинки под- кладки пояса (под- кладки пояса из бай- ки — с лицевой сто- роны)		

	Место прикрепления		
Место намесения клейна или штамка	товаристо или упако- вочного ярлыка	контрольной ленты, лекты с символами по уходу	
Спинка с изнаноч- ной стороны на рас- стояния 5—12 см вы- ше ливии талия			
_	Левый боковой шов на расстоя- нин 5—12 см от инэа	Левый боковой шов на расстоя- нии 5—12 см от низа	
Середина спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от няза		_	
Подкладка левого бокового кармана			
Середина спинки с изнаночной стороны на расстояния 5—12		_	
Середина спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа — штами с указанием условного размера и роста	Шов подшивки низа посередние спинки		
втачанной в шов вта- чивания стойки — штамп с указанием обхвата шен и услов-		Левый боковой шов на расстоя- ния 5—12 см от проймы	
То же С изнаночной стороны на расстоянии 5-12 см от низа	Низ левой по- лочки Шов подшивки низа по середи- изе (светлых то- нов)	То же —	
	Спинка с изваночной стороны на расстояние 5—12 см выше линии талии Середина спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Подкладка левого бокового кармана Середина спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середина спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа — штами с указанием условного размера и роста Середина стойки воротника с внутренией стороны или из леите, втачанией в шов втачивания стойки — штами с указанием обхвата шен и условной длины изделия То же С изнаночной стороны на расстоянии с указанием обхвата шен и условной длины изделия то же С изнаночной стороны на расстоянии с указанием обхвата шен и условной длины изделия с оже С изнаночной стороны на расстояния с оже	Спинка с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа спинки с изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середниа стойки воротника с внутренией стороны или на ленте, втачавной в шов втачивания стойки но обхвата шем и условной длины изделия То же С изнаночной стороны То же С изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа Середина стойки воротника с внутренией стоянии 5—12 см от низа (в блузках — подборт правой полочки) Наз левой полочки низ ленте, втачанны изделия То же С изнаночной стороны на расстоянии 5—12 см от низа С светных то-	

		Место при	крепления
Наименование изделяя	Место намесения клейма и, на пламия	товариото или унако- вочното ярхына	контрольной ленты, ленты с символями. по уходу
21. Белье на-			
рубаха, майка тканевая	Спинка с изнаноч- ной стороны на рас- стоянии до 5 см от левого бокового шва в низа	-	
кальсоны	Подкладка левой половинки пояса. Левая передняя половинка кальсон с изнаночной стороны на расстоянии до 5 см от верха		<u> </u>
22. Трусы, плав- ки	Левая половинка с изнаночной сторо- ны на расстоянии до 5 см от верха		
23. Постельное белье: наволочка верх-	Изнаночная сторо- на клапана на рас- стоянии до 5 см от края Изнаночная сторо- на открытого края наволочки (наволоч- ка нижняя)		
наволочка тю- фячная	Изнаночная сторо- на открытого края в одном из углов		-
простыня	Один из углов с нзнаночной стороны на расстоянии до 5 см от края или на расстоянии 0,5 см от нижнего контура специального влейма		_
пододеяльник	Один из углов с нижней стороны на расстоянии до 5 см от края		

	-	Место прив	решления
Нанменование изделия	Место нанесения клейма нля сотамия	товарного или упако- вочного прлыка	контрольной ленты, ленты с символами во ухолу
24. Одеяло сте- ганое		Один из углов	
25. Подворотни- чок	Середина — штами с указаннем разме- ра	Упаковочный ярлык на пачку	_
26. Воротник форменный	Середина вижнего воротника у внутрен- него края — штами с указаннем разме- ра	То же	=-
27. Галстук матросский	Изнаночная сторо- на — штамп с ука- занием размера	,	
28. Нарукав- ники 29. Посовы:		*	
29. Поговы: съемные	Середина хлясти- ка с изнамочной сто- роны — штами с ука- занием размера	,	
нашивные	Подкладка — штамп с уквзаннем размера	,	-
петлечка, погончики	_	,	
30. Рукавниы, перчатка	Няжний край с изнаночной стороны вли лицевой стороны (подкладка из бай-ки или сукиа) — штамп с указанием размера	*	,—
31. Головной убор:			
фуражка фуражка	На накладке или середние водкладки донышка с дополни- тельным указанием размера	Упаковочный хрлык на пачку	_
берет	На подкладке или на накладке донышка — штамп с указани- ем размера	То же	

2*

Продолжение табл. Г

		Место при	срепления.
Наименование изаелия	Место намесения клейма или штампа	товарного или ущеко- во ного ярлыка по уходу	
пилотка	Середина стенки подклюдки — штамп с указанием разме-	3	
панама	Передний левый клин с изнаночной стороны — штамп с указанием размера		_
шапка-ушанка, шапка из искус- ственного меха	Середина подклад- ки донышка с допол- нительным указанием размера	-	
шлем	Левая задияя часть подкладки шлема на расстоя- нии до 5 см от сред- него среза и инза изделия — штамп с указанием размера	Упаковочный ярлык на пачку	
женский из фетра	_	Шов стачива- ния стенок под- кладки	_
подшлежник	Левая сторона за- щитного клапана или пелерины с изнавоч- ной стороны — штамп с указанием размера	Упаковочный ярлык на лачку	
медицинский и поварской	Середина внутрен- ней стороны доныш- ка — штамп с ука- занием размера	Упаковочный ярлык на пачку	-
кели	Середина донышка подкладки — штамя с указанием размера	То же	_
косынка 32. Мешки спальные:	_	è	
облегченный с капюшоном	В верхней части клапана		_
на вате	На донышке с ли- цевой стороны мешка	-	

Намменование Место памесения жлез воделня нам в тамка	i	Место прикрепления		
	Место памесения клейма. ная «тамеа	товарного или упако- вочного правика	контрольной лению, ленты с симводавии по уходу	
33. Мешок для хранения вещей больяых	В верхнем углу	-		
34. Плащ-ла- латка	В верхнем углу с изнаночной стороны			

Примечания:

- На простыни дополнительно должно быть нанесено специальное клеймо в центре или на расстояния 40—50 см от него (см. черт. 1 обязательного приложения 2).
- На куртки с меховой подкладкой или с меховым воротником дополнительно должно быть нанесено следнальное клеймо (см. черт. 2 обязательного приложения 2).

Клеймо напосят на середину спинки с лицевой стороны на расстояния 5—12 см от отлета воротника.

 По требованию заказчика ассортимент изделий, маркируемых дополнительно специальным клеймом, допускается изменять.

Таблица 2

	Место пр	ныреплечия
Наименование изделия	т.парного ярдыка	контрольной ленты, ленты с символями по уходу
1. Брюки спортивные	Верхний край изделня спереди	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от верха изделия или средний шов задней половники брюк
 Свитер, джемпер, куртив, рубашка спортивная 	Низ передней части изделия	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от виза изделия
 Фуфайка морская, фуфайка, майка 	Низ передней части изделия	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от низа изделия
 Плавки, панталоны, рейтузы, кальсоны. 	Верх края изделия спереди	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от верха изделия
 Трико для борцов и тяжелоатлетов 	Левая пройма	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от низа излелия
 Сорочка жейская нижняя 	Низ передней части изделия	Левый боковой шов на расстоянии 5—12 см от низа изделия

	Место прикреплемея		
Наименование изделия	тонариото ярлыка	Контрольной дейты, левты с симинлами по уходу	
7. Чулки, носки	Лицевая сторона мыс-		
8. Перчатки, варськи	ка Лицевая сторона на- пульсника	_	
9. Подшлениях, голов-	Край изделия	_	
ные уборы 10. Шарфы (кашие)	Край изделия	·	

Примечание. Допускается в изделиях без боновых швов прикреплять женты по назу изделия.

2. YHAKOBKA

- С.1. Готовые изделия должны быть аккуратно сложены в соответствии с описанием и черт. 1—14 обязательного приложения 4.
- 2.1.1. Двубортную шинель, пальто, плащ форменный укладывают спинкой вниз. Левую полочку накладывают на правую совмещая линии полузаноса. Рукава расправляют и укладывают вдоль изделия. Затем изделие перегибают поперек спинкой внутрь (черт. 1).
- 2.1.2. Однобортную шинель складывают пополам по длине лицевой стороной внутрь, накладывая воротник на лицевую сторону спинки. Рукава расправляют и укладывают вдоль изделия. Затем изделие перегибают по длине еще раз, предварительно подгибая края бортов и середину спинки (черт. 2).

При упаковывании шинелей в ящики из гофрированного кар-

тона низ шинелей подгибают по размеру длины ящика.

2.1.3. Пальто со съемным утеплителем складывают пополам по длине лицевой стороны внутрь, накладывая воротник на лицевую сторону спинки. Рукава расправляют и укладывают вдоль маделия, затем изделие перегибают по длине еще раз, предварительно подгибая края бортов.

- 2.1.4. Плащ, плащ-пальто, плащ-накидку складывают пополам по длине лицевой стороной внутрь накладывая воротник и капющон на лицевую сторону. Рукава расправляют и укладывают вдоль изделия. После этого изделие перегибают по длине еще раз, затем перегибают поперек в сторону спинки.
- Бушлаты, куртки с утеплителем, телогрейки складывают по длине лицевой стороной внутрь, накладывая воротник (капюшон) на лицевую сторону спинки. Рукава расправляют и ук-

ладывают вдоль изделия, затем изделие перегибают по длине еще раз.

- 2.1.6. Брюки навыпуск и брюки в сапоги складывают по заутюженным сгибам, совмещая шаговые швы, и перегибают одиндва раза поперек (черт. 5).
- В брюках в сапоги выступающую часть закладывают внутрь и подгибают низки.
- 2.1.7. Мундиры, кителя, тужурки, костюмы без утеплителя (куртка и брюки) укладывают спинкой вниз, левую полочку иакладывают на правую, при этом клапаны боковых карманов должны полностью располагаться на передней части изделия. Рукава укладывают на полочке вдоль изделия. Сложенные брюки накладывают на середину изделия. Затем изделие перегибают поперек по линии талии полочками внутрь, а при индивидуальной упаковке спинкой внутрь (черт. 4).

В костюме без утеплителя (куртка и брюки) куртку допол-

нительно перегибают поперек в верхней части.

2.1.8. Утепленные брюки и ватные шаровары перегибают по среднему шву и складывают передними половинками внутрь, затем изделие перегибают поперек.

- 2.1.9. Платья, халаты, форменные верхние рубашки, блузки, женские нижние сорочки, куртки без утеплителя застегивают и укладывают передом вниз, боковые стороны от плечевых швов до низа перегибают и укладывают на спинку. Рукава расправляют и укладывают вдоль спинки, Изделия перегибают поперек в сторону спинки в один-два сгиба (черт. 6).
- 2.1.10. Рубашки «фланелевка» и «форменка» укладывают спинкой вниз. Рукава накладывают на перед изделия по диагонали. Боковые части воротника накладывают на его среднюю часть, воротник перегибают на перед изделия. Затем изделие перегибают поперек в два сгиба, при этом нижнюю часть накладывают на верхнюю.
- 2.1.11. Қостюм матросский рабочий укладывают: рубаху спинкой вниз. боковые части воротника накладывают на его среднюю часть, воротник перегибают на перед изделия, рукава накладывают на перед изделия поперек; сложенные брюки накладывают на середину рубахи, затем рубаху перегибают поперек в двасгиба, нижнюю часть накладывают на верхнюю, закрывая брюки. Комплектуют рубахи и брюки одного размера (черт. 7).
- 2.1.12. Юбки складывают пополам по длине передним полотвищем внутрь и перегибают поперек.
- 2.1.13. Комбинезоны, полукомбинезоны, брюки с помочами укладывают спинкой вниз рукава накладывают на перед поперек изделия, затем перед (полочки) перегибают по линии талин м накладывают на передние половинки брюк. Нижною часть брюк

перегибают, уравнивая низки брюк с первым сгибом. Затем изделие перегибают по длине (черт. 8).

2.1.14. Фартуки перегибают два раза вдоль и один раз поперек изделия. Нагрудник, бретели и завязки вкладывают в середину изделия.

 Д. (.) 5. Нательные рубахи укладывают спинкой вниз и на перед поперек накладывают рукава.

Кальсоны перегибают по среднему шву передними половинками внутрь, выступающие части среднего и шагового швов перегибают на заднюю половинку, затем изделие перегибают поперек посередиие длины.

Сложенные кальсоны накладывают на середину рубахи. Рубаху перегибают поперек в два сгиба, нижнюю часть накладывают на верхнюю, закрывая кальсоны (черт. 9. 10).

- Тканевые майки укладывают передом вниз боковые стороны перегибают и укладывают на спинку, затем майки перегибают пополам.
- Трусы, плавки, панталоны перегибают передними половинками внутрь и затем вдоль или поперек.
- 2.1.18. Простыни, пододеяльники и тюфячные наволочки перегибают два раза вдоль и три раза поперек. Верхние и инжине наволочки для подушек перегибают один раз вдоль.

Допускается складывать простыни пополам по длине и ширине изделия. Сложенные простыни, наволочки в расправленном виде укладывают стопками и накатывают в рулоны (способ накатывания).

- 2.1.19. Стеганые одеяла складывают лицевой стороной внутрь в два сгиба по ширине и в один сгиб по длине.
- Подворотнички галстуки, нарукавники рукавицы, перчатки упаковывают в расправленном виде.
- Форменные матросские воротники складывают по середине в поперечном направлении, вкладывая концы внутрь (черт. 11).
- Каждую пару погон, погончиков и петлиц складывают лицевой стороной внутрь.

Сложенные и обернутые бумажной бандеролью попарно погоны, погончики и петлицы одного размера укладывают по 10 пар и перевязывают: погоны — в двух местах на расстоянии ¹/₃ длины от концов; петлицы и погончики — посередине. Затем погоны, петлицы складывают по 100 пар и перевязывают посередиие.

 Тканевые подшлемники складывают вдоль посередине, концы сложенной пелерины подгибают в сторону центра, головку перегибают по горловине.

- Косынки складывают пополам. Три угла косынки перегибают посередине, полученный четырехугольник складывают по горизонтали.
- 2.1.25. Головные уборы: береты пилотки, нанамы, шлемы, колпаки, кепи складывают в зависимости от модели; фуражки хлопчатобумажные полевые — см. черт. 12.
- 2.1.26. Облегченные спальные мешки с капюшонами накатывают в рудон и завязывают на завязки.
- 2.1.27. Мешки спальные на вате складывают: ватник и два вкладыша вкладывают в чехол и затем накатывают в рулон и вкладывают в футляр.
- 2.1.28. Мешки для хранения вещей больных складывают вдоль и поперек.
- 2.1.29. Спортивные брюки и рейтузы перегибают по среднему шву перединми половинками внутрь, затем изделие складывают поперек в один-два сгиба.
- 2.1.30,.. Свитеры, джемперы, куртки застегивают и укладывают передом внизь боковые стороны от плечевых швов перегибают и укладывают вдоль спинки. Рукава расправляют и укладывают вдоль спинки, затем изделие перегибают поперек в сторону спинки в один-два сгиба в зависимости от длины.
- 2.1.31. Морские фуфайки укладывают, перегибая рукава поперек изделия, концы рукавов подгибают внутрь по линии проймы, затем верхнюю часть изделия перегибают на ¹/₃ длины и закрывают няжней частью (черт. 13).
- 2.1.32. Майки, трико для борнов и тяжелоатлетов укладывают передом вниз, перегибают вдоль посередине изделия, затем изделие перегибают в поперечном направлении в один-два сгиба.
- 2.1.33. Мужской гарнитур (фуфайка и кальсоны) и спортивные рубашки складывают: фуфайку передом вниз, боковые стороны от линии плеча до низа перегибают и укладывают на спинку, рукава расправляют вдоль спинки, затем изделие перегибают в один-два сгиба; кальсоны вдоль линии переда, подгибают выступающие части внутрь, затем перегибают в три сгиба поперек. Сложенные кальсоны вкладывают внутрь сложенной фуфайки (черт. 14).
- 2.1.34. Чулки носки скрепляют (пару) в мысках. Чулки перегибают несколько раз поперек, носки — вдоль по стрелке пятки.
- 2.1.35. Вязаные и шитые перчатки, рукавицы и варежки складывают парами большими пальцами внутрь. Напульсники, подолики скрепляют с внутренней стороны или сбоку.
- 2.1.36. Шарфы, кашне складывают вдвое поперек, затем перегибают три-четыре раза, заправляя кисти внутрь.
- 2.1.37. Трикотажные подшлемники укладывают в расправленном виде или складывают пополам.

- 2.1.38. Изделия из искусственной кожи и прорезиненных тканей складывают лицевой стороной внутрь.
- 2.1.39. По согласованию с заказчиком способы складывания допускается изменять.
- 2.2. Для упаковывания изделий должна применяться индивидуальная или групповая потребительская тара, бумага и транспортная тара.

К индивидуальной таре относят коробки из картона.

К потребительской таре относят картонные коробки по ГОСТ 12301—81; пачки из картона по ГОСТ 12303—80, полиэтиленовые пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82.

К транспортной таре относят ящики деревянные и фанериме по ГОСТ 10350—81, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—82, мешки.

2.3. Двубортные шинели, форменный плащ, тужурки, офицерские шерстяные: летнее пальто, мундиры, кителя, брюки упаковывают индивидуально в коробку из картона.

По согласованию с заказчиком допускается упаковывать указанные изделия в коробки и ящики в соответствии с табл. 3 и 5.

2.4. Қоличество упаковываемых изделий, вид упаковки и ее размеры для швейных изделий, кроме изделий, указанных в п. 2.3, указаны в табл. 3, 5, 7, для трикотажных — в табл. 4, 6.

Таблица 3 Упаковывание цивейных изделий в коробии и ящики

Manwellora чес неледня	Количество наделий в коробке, ил., пас, ко милентов	Наружные глямеры коробия, мм	Количества корпбок в жинке	Номер яшяка по ГОСТ 10050—81
1. Мундир, ту-				
журка, китель от-				
жрытый с брюками		E10>/05E>/001		_
(юбкой) шерстяные	5	$542 \times 355 \times 221$	4	7
2. Мундир, тужур- ка, китель открытый				
шеретяные, куртка	10	$542 \times 355 \times 221$	4	1 7
3. Брюки, юбки	ι.γ		·	,
перстаные	10	$542 \times 355 \times 221$	4	7
 Рубашки фор- 		0.000.000.000.000	_	_
менвые верхние, блу-		361×256×190	8	7
SKR	10	361×256×253	ð	8
5. Фуражки гене-	2	304×304×162	18	9
ральские 6. Женский голов-	-	man and a select a first a popular	100	,
ной убор из фетра	2	286×237×190	16	10
7. Қашие	25	$253 \times 256 \times 221$	12	7

 Π р и м е ч в н н е. Форменные верхние рубашки, блузки, перед упаковыванием в коробки должны быть проциты запыю, концы которой пломбируют.

Таблица 4 Упаковывание трикотажных изделий в коробки или пачки и ящики

Наименование маделия	Количество изделий и норобие, изчее, и.т., комплечное	Наружные размеры коробок, вачек, ым	Келичество воробок в ищике	Немер вшика no_TOCT 1035081
1. Костюм спортив- ный шерстяной	5	380×253×253	8	7
2. Святер шерстя- ной	10	380×253×228	8	7
 Брюки, рейтузы шерстяные 	10	380×253×253	8	7
 Свитер и рейту- зы шерстяные 	5	380×253×253	8	7

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается изменять размеры коробок и пачек.

Таблица 5 Упаковывание швейных изделий в ящики

		Номер ящина		
Наяменованне язамлия	Количество изак- лий в явлике, а.т., пар, комплектов	#0 FOCT 10350−81	no FOCT 18514-82	
 Шинель двубортная, пальто форменное Пальто шерстиное летнее, плащ 	10	7		
форменный 3. Шинель соллатская (одноборт-	25	7	_	
ная) 4. Китель закрытый и брюки в	5		18	
салоги шерстяные 5. Китель и брюки хлопчатобу	25	7	— :	
мажные полевые 6. Костюм (куртка и брюки) хлоп-	25	man .	19	
чатобумажный полевой 7. Костюм утепленный (куртка и	25		19.	
брюки) из искусственных цвуртка и 8. Костюм штормовой 9. Костюм для понтонеров	5 25 10	7 7 7		
 Костюм с меховым утеплите- лем 	5	7		
11. Костюмы (комплекты) защит- ные 12. Белье нательное (рубаха и	25	7	-	
12. Белье нательное (русаха и кальсоны)	25	House	16.	

_		Номер	SCENER
Наименование изделия	Қоличество изде- лий в ящике, шт., пар, комплектов	no FOCT 10350-81	no FOCT 13514-82
 Фуражка (кроме генеральской) Фуражка полевая хлопчато- бумажная Пилотка с козырьком, пилот- ка ОКЗК Пилотка Пилотка Пенама Шапка, шапка-ушанка из ис- куственного меха Погоны 	36 25 200, 300 200, 300 200 25 50, 100 100, 200	9. 6,9 6,9 4 6 7	15 14
съемные и нашинивые 21. Погончики	500—1000 1000—5000	По раз- работке предприя- тия То же	_
22. Петлицы 23. Плаш-лалатка 24. Плаш-палатка специальная (СПП)	1000—5000 25 25	7	19

Примечания:

- Погоны, посоячики и петлицы должны быть упакованы в количестве, кратном, 100.
- Упаковывание изделий, указанных в подпунктах 14, 16, в деревянные ящики допускается по согласованию с заказчиком.
 - 3. Деревянные ящики должны быть обяты металлической лентой.

Таблица 6 Упаковывание трикотажных изделий в бумагу, коробки и мешки

		нацелий, шт кимектов	Размеры мешка; мм		
Навменова: еге поделяя	в бумаге, коробие	в межее	Номинальные	Допускаемые отклонения	
1. Фуфайка и кальсо- ны (гарнитур) с начесом 2. Кальсоны хлопчато-	-5	25	800×1000	±10 %	
бумажные м фуфайка (гаринтур) без начеса	5	60	800×900	-10 /6	
 Кальсовы, фуфайка с начесом 	5	50	800×1000		

		изделий, шт., милектов	Размеры мешка, мм		
Наименование изделия	в бумаге, коробке	в мешке	Номинальные	Допускаемые отклонения	
4. Кальсоны, фуфайка без начеса 5. Фуфайка морская с начесом 6. Фуфайка морская без начеса 7. Майка, плавки 8. Трико для борцов и тяжелоатлетов, трусы в рубашка спортивные 9. Сорочка женская нижняя 10. Панталоны 11. Шарфы (кашие) 12. Подшлемияк 13: Перчатки, варежжи 14. Чулки, носки	10 10 20 20 20 10 10 20 10 20 20 20, 40	100 50 100, 200 100, 200 100, 200 100, 200 200, 300	800×1000 800×1000 800×1000 800×1000 700×900 800×1000 600×700 900×1400 700×1200 800×1000	±10 %	

Примечание. Изделия перед упаковыванием в бумагу должны быть перевязаны крестообразно; чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки — поперек.

Таблица 7 Упаковывание швейных изделий в мешки

		изделюй, шт., милектов	Размеры мешка, мм		
Наименованне маделия	в стелке	в мешке	Номинальные	Допускаемые отклонения	
1. Шинель одноборт- ная, курсантская, сол- датская 2. Пальто со съем- ным утеплителем 3. Плащ, плащ-пальто, плащ-палатка, плащ-на- кидка 4.Бушлат, куртка утепленная, телогрейка	5 5 5	10 10 10 10, 20	1500×700 1400×900 700×900 1000×900	±10 %	

			Продол:	жение габл. 7
		поделий, огу., милектов	Размеры м	ешка, зам
Наименоважие изделии	в стопке	в мешке	Номинальные	Допускаемые отклонения ;
5, Костюм без утеп-				
лителя хлопчатобумаж-		1		
ный, полевой (куртка и			700×900	
брюки)	5	25	700×900	
6. Костюм утепленный,	5	5	1100×1000	
телогрейка и шаровары 7. Китель закрытый и	, ,	, ,	1100/1000	
боюки в сапоги хлопча-				
тобумажные поленые	5	25	008×0001	
8. Куртка без утеван-				į
теля, китель хлопчато-		1		
бумажный	10	50	1000×900	
9. Брижи, юбки хлоп-	05	100	11001/1000	
чатобумажные	25	100	1100×1000	
10. Шаровары ватные,	5	10	1100×1000	ł
брюки утепленные	, ·	10	1100//1000	j
 Комбинсков, по- лукомбинезон, брюки су- 				
лукомониезон, орюки су-	5	25	1000×900	
12. Костюм матросский				
рабочий (рубаха и брю-				
KK)	5	25	1000×900	
13. Платье:	10	ro.	1000×900	
хдопчатобумажное	10 5	50 25	1000×900	
шерстяное	Đ	23	1000/200	±10 %
14. Халат:	5	25	1000×900	
госпитальный	10	20 50	1000×900	
медицинский	10	00	10007000	
15. Рубашка ««флане-				
левка» суконная и хлоп- чатобумажная	10	50	1500×700	
16. Рубанка «фор-	10		**************************************	
менка»	10.	50	1000×800	
17. Фартук:				
хлопчатобумажиый	.50	100	700×600	
прорезиненный,				
парусиновый	10	100	1000×809	
18. Рубаха и кальсо-	5	oc.	1000×900	
ны теплые	Þ	25	1000 2,300	
19. Рубаха, кальсоны	10	50	1000×900	
теплые 20, Рубаха и кальсо-	10	30	10007,000	
ны нательные	10	50	1000×900	
21. Рубаха. кальсоны		30	10007.000	
нательные, сорочка жен-				
ская нижняя	20	100	1000×900	
22, Майка, трусы,				1
плавки	20	100, 200	700×600	

Продолжение табл. 7

			11,000,000	mental project a	
Наеменовоние изделия		ИЗДЕЙИЙ, ШТ., «ПЛЕКТОВ	Размеры мешки, ым		
Transaction of the Abacteria	B CTORRO	в мешке	Номинальные	Допускаемые отклонения	
23. Белье постельное: наволочка верхняя и няжияя наволочка тюфячная простыня пододеяльник 24. Подворотничок	50 10 10 5 100 (в ус- тановлен- ной ростов-	100 50 50 25 1000	700×900 1000×800 700×900 700×900 700×600		
25. Воротинк формен- ный матросский 26. Галстук матрос- ский 27. Нарукавники 28. Рукавицы, перчат- ки 29. Головные уборы:	50 25 50 20	1000 1000 200 200	1100×900 1500×700 800×600 1000×800	±10 %	
медицинские, поварс- кие косынка шлем поливлемник 30. Мещки спальные: с капюшоном на вате 31. Мешки для храме- кия вешей больных	50 50 10 20 i 1	200 200 200 400 5 5	900×800 700×600 1000×900 1000×900 700×600 700×600		
32. Одендо стеганое	20	5	700 2600		

Примечания:

1. Перед укладывацием в мешви стопки изделий должны быть веревязаны в двух местах на расстоянии 1/3 длины от концов.

2. Каждая стояка изделий, указанных в подпунктах 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17—25, 29 светлых тонов, должна быть дополнительно упакована в бумагу.

 Долускается наволочки и простыни складывать стопками ло 25 штук (способом накатывания).

- Упаковывание солдатских шинелей и хлопчатобумажных полевых костюмов, кителей и брюк полевых, плащ-палаток и белья нательного в мешки допускается по согласованию с заказчиком:
- 2.5. Белые и кремовые рубашки без пояса укладывают на картонные вкладыши, закрепляя по стойке воротника. Рубашки для маршалов, генералов и адмиралов должны иметь вкладыш под воротник, прикрепляемый за верхиюю пуговицу. Белые и кремо-

вые рубашки, рубашки для маршалов, генералов и адмиралов должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты.

2.6. В бумагу упаковывают сложенные и связанные изделия, завертывая в 1,5—2,5 оборота, придавая упаковке прямоугольную форму. Торцевые стороны упаковки заделывают конвертным способом и крестообразно перевязывают или обкленвают клеевой лентой. На одну из торцевых сторон прикленвают упаковочный ярлык, на другую — бумажный талон, на котором проставляется штамп упаковщика таким образом, чтобы одна часты штампа захватывала талон, а другая оберточную бумагу.

2.7. Коробку или пачку из картона с изделиями закленвают контрольной лентой вдоль, поперек или по периметру крышки в зависимости от конструкции коробки или пачки, обеспечивая сохранность изделий в процессах хранения и транспортирования или перевязывают крестообразно шпагатом. На одну из торцевых сторон упаковки наклеивают упаковочный ярлык, на вторую —бу-

мажный талон со штампом упаковщика.

2.8. Мешки с упакованными изделиями должны быть защиты. Для удобства транспортирования допускается перевязывать мешки крестообразно.

2.9. В групповую потребительскую тару упаковывают изделия

однога размера.

 Упаковывание изделий в ящики из гофрированного картона производится без предварительной упаковки изделий в потребительскую тару.

 Деревяные ящики выстилают бумагой. При перевозке водным транспортом ящики выстилают водонепроницаемой бу-

магой.

2.12. В каждый контейнер, ящик или мешок вкладывают упаковочный лист, в котором указывают:

наименование и местонахождение предприятия-изготовителя; наименование и код изделия по ОКП;

адрес грузополучателя;

обозначение нормативно-технической документации на изделие;

артикул материала верха, из которого изготовлено изделие или артикул изделия;

количество изделий, в том числе по размерам и сортам;

номер упаковщика;

год изготовления (две последние цифры);

массу брутто и нетто.

Для двубортных шинелей, плащ-накидок, верхних рубашек, фуражек, морских фуфаек и маек, шарфов, перчаток, носков дополнительно должен быть указан цвет изделия.



2.13. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с. дополнительным указанием реквизитов, предусмотренных упаковочным

листом, и манипуляционного знака «Боится сырости».

Реквизиты наносят на транспортную тару трафаретом. Мешки темных тонов допускается маркировать ярлыком из клееного нетканого материала. Ящики деревянные и мешки должны иметь пломбу отправителя,

Ящики из гофрированного картона по всем срезам закленвают контрольной клеевой лентой на бумажной основе. На концы ленты проставляют штами упаковщика таким образом, чтобы одна часть штампа захватывала ленту, а другая — ящик.

2.14. Предприятие изготовитель должно гарантировать соответствие маркировки фактическому наличию продукции в упаковке при сохранности упаковки, контрольной ленты или пломбы.

2.15. Маркировка ящиков из гофрированного картона производится на двух торцевых сторонах ярлыком с указанием следующих реквизитов (см. черт. 5 справочного приложения 1):

условный номер ящика;

наименование изделия:

условные обозначения размера и роста;

количество комплектов (в том числе по размерам, ростам и сортам):

год изготовления (две последние цифры);

предприятие изготовитель:

обозначение нормативно-технической документации;

вес нетто и брутто;

номер упаковщика,

Количество изделий по размерам и ростам, условный номер ящика устанавливает заказчик.

Площадь маркировочного ярлыка не должна превышать 150 cm^2 .

- 2.16. Требования к маркировочным и упаковочным материалам
- 2.16.1. Для ярлыков должны применяться: этикеточная бумага массой 1 м3 80-100 г по ГОСТ 7625-55, кроме товарного ярлыка на швейные изделия; коробочный картон толщиной $0.4--0.5~\mathrm{mm}$ по ГОСТ 7933—75: клееные нетканые материалы.
 - Для упаковывания изделий должны применяться;
- в коробки, пачки из картона коробочный картон марки В толщиной 0.6-0.9 мм, марки Г толщиной 0,6-1,5 мм по ГОСТ 7933-75, в коробку для индивидуальной упаковки - картон тарный плоский склееный по ГОСТ 90421-80:
- в бумагу бумага оберточная марок Г, Е по ГОСТ 8273—75 или бумага для упаковывания текстильной продукции массой 1 м² 90 г по ГОСТ 11680—75:

в мешки — ткани с вложением химических волокон и джутокенафные ткани.

Допускается по согласованию с заказчиком для мешков применять паковочные ткани, нетканое холстопрошивное полотно и материалы из химических волокон.

При перевозке изделий в мешках на расстояние свыше 500 км мешки должны быть изготовлены из двух слоев материала.

2.16.3. Для выстилания ящиков должна применяться оберточная бумага по ГОСТ 8273—75 и оберточная водонепроницаемая бумага по ГОСТ 8828—75.

Для изготовления вкладышей должен применяться коробочный картон толщиной 0,5—0,7 см по ГОСТ 7933—75.

Для изготовления пакетов должна применяться полиэтиленовая пленка толщиной 0,05—0,08 мм по ГОСТ 10354—82.

- 2.16.4. Для ленты с символами по уходу за изделиями и контрольной ленты должны применяться тканая или трикотажиая лента из химических материалов, клееные нетканые материалы с поверхностной плотностью не менее 50 г/м².
- Для обвязывания коробок, пачек, стопок изделий, упакованных в бумагу, должен применяться шпагат из химических волокон.

Для закленвания коробок или пачек из картона. ящиков из гофрированного картона должна применяться клеевая лента на бумажной основе по ГОСТ 18251—72.

Допускается по согласованию с заказчиком применять увязочные материалы из отходов производства с разрывной нагрузкой не менее 20 кг.

 2.16.6. Маркировку и упаковку изделий, не предусмотренных настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

 Транспортирование швейных и трикотажных изделий производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воздействий.

Вид транспорта согласовывается с заказчиком.

- 3.2. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846—79.
- 3.3. Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 и не выше 30°С, для республик Средней Азии, Кавказа, Закавказья. Украины, Молдавии и Краснодарского края — не выше 40°С, относительной влажности воздуха



50-70 % и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

 Изделия, имеющие индивидуальную и групповую упаковку, должны храниться до реализации в упакованном виде.

3.5. Транспортирование швейных и трикотажных изделий пакетами — по ГОСТ 21929—76.

3.6. Расстояние от пола до нижней части стеллажа и от внутренних стен склада до изделия должно быть не менее 0.2 м. от наружных стен — не менее 0,75 м, от кровли — не менее 1,0 м, от отопительных приборов — не менее 1,0 м, между стеллажами — не менее 1.0 м.

> ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

Образец клейма и штампов с символами по уходу и условными обозначениями размера и роста на швейные изделия

Образец товарного ярлыка на швейные изделия



ОТФ им. КЛ. ЦЕТКИН

170-100-88

APT. 0000000 OCT 0000

год изг.



Черт. 1



MOCKOBCKAR $OI\Phi$ им. КЛ.ЦЕТКИН

170-100-88 50 - 3

APT. 0000000

OCT 0000


год изг.


Черт. 2



Образец контрольной ленты

Образец ленты с символами по уходу





Черт. 3

Черт. 4


Образец ярлыка на ящик из гофрированного картона

	БЕЛЬЕ (РУБАХА				
	Усл. разм/рост	46-2	50-4	54 -6	Итого
	Кол-во номпл.	5	17	3	25
17	Сорт-кол-во	I-	20	<u>II</u> -	-5
	Год изг.		8	5	
	Изготовитель	пшо) r. O	сташн	ЮВ
!	нтд	OCT		ГОСТ	
	Нетто/брутто		10,0/10	,5 (Hr)	
	Номер упан.		. 1	4	

Черт. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

Образец клейма на простыни



Черт. 1

Образец клейма на изделия с меховой подкладкой или меховым воротником



Черт. 2

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Трикотажные изделия

Таблица 1

грикотажные изделия							
Наименование основных видов сырья	Условиле облащачение вида сырья	Символы по уходу					
Натуральные							
Хлопок.	Хлопок	N-10.					
Шерстяная пряжа	Шерсть						
Лен	Лея						
Искусственные							
Вискозные нити и	Вискоза						
пряжа Ацетатные нити глад- кие	Ашетат						
Триацетатные нити гладкие	Триацетат	Ca Co					
Полиамидные няти	Полнамид	(1) (P)					
Полнэфираме нитя	Полизфир						
Полнанрилопитрильная пряжа	Полнакрил						

Примечания: 1. Для сушки указывают следующие символы:



 — изделяе для сушки должно раскладываться на плоской воверхности.

Символ сушки изделий в расправленном виде применяется для верхних изделий, изготовленных из шерстяной, полушерстяной, полиакрилинтрильной пряжи и полотен смещанных заправок, содержащих эти виды пряжи в количестве 50 % и более.

- 2. Для верхних изделий следует указывать символы по уходу, обозначающие условия стирки, сушки, глажения и химической чистки; для бельевых изделий — стирки, сушки и глажения. Для изделий белого пвета дополнительно указывают символ условий отбеливания.
- Условные обозначения следует указывать по компоненту, входящему в состав изделия, обладающему более низкими показателями термо- и химостойкости.

Таблица 2 Швейные изделия с подкладкой и прокладочными материалами

and the state of t						
	Подк	SHLEE	Прока: мате:	LEO YERRO DESENSE		
Наименование осысаных материалов	с аметатным или тризонтатими воложном	Ses agerathoro man ribsuberar- Horo, monecus	без клеевого покрытия	с-клесовая покрытаем	Символы по уходу	
1. Чистошерстяные, и полушерстяные, содержащие хлопно- вые и химические во- локна: окрашенные	При	любом матер	і сочета Налов	241 Ø H	₩ <u>.</u>	
белого цвета	То же					
2. Полиэфирные из текстурированных ин- тей	-	+		+		
		+	+	-		
3. Хлопчатобумаж- ные, вискозные и смешанные с синте- тическими волокнами	При бой по ладке		-	+		

					просолжение табл. 2
	Подк	задка		адочные ркалы	
Навыенование семовных мятераалов	с акстатим или триалетитим волокном	без аметитносо вля трилистат- ного велокия	бел клесвого подрагая	с идеовым пократием	Скивним до уходу
3. Хлопчатобуман- ные, вискозные. и смещанные с синте- тическими волокнами		+	+		
THE THE BOOKERNE	+	_	+	****	
4. Комплексные двухслойные и трех- слойные материалы из тканей и трико- тажных полотен, сое- диненных между со- бой, с искусственным мехом или пенополи- урстаном клеевым ме- тодом	При бой по ладке		-		
 Материал проре- зиненный или с пле- ночным покрытием 	То ж	ke			
6. Кожа некусет- венная с поливинил- хлоридным покрыти- ем	Прн матери		сочета	нин	\$\alpha\
7. Кожа вскусст- венная с полнурета- новым локрытием		То ж	ė		
8. Кожа натураль- ная, спилок		>			XXXX

Примечания:

 Знак «+» означает наличие материалов в пакете одежды.
 При маркировки изделий из чистошерстяных, хлопчатобумажных, льняимх, полушерстяных тканей, содержащих хлопковое волокно, используют символ . при применении клеевой пленки ПВБ — символ . при применении в комплексных материалах, соединенных между собой клеевым энстодом, клея на основе полиуретана — символ .

3. Символы Жил В издели-

ях из материалов с пленочным покрытием объемного клееного утеплителя или ватина. При уходе за изделнями, вмеющими указанные символы, следует руководствоваться рекомендациями, приложенными к нормативно-технической документации на материалы.

Таблица 3 Швейные изделия без подкладки и прокладочных материалов

	•
Наименование основных материалов	Символы не уходу:
Шерстяные, полушерстяные с по- лиакрилойнтрильными, полнамидны- ми, вискомыми, медио-аммиачными волокиами	
Полушерстяные с полиэфирным и вискозным волокнами	
Шелковые натуральные, шелковые с вискозным и полнэфирным волок- нами	
Шелковые с ацетатным и полна- мидным волокнами.	
Льняные с вискозным, доднамид- ным, полиакрилонитрильным волок- нами	
Лъняные с полиэфирным волок- ном	

 Наименование основиях материалов
 Символы по уходу

 Хдолчатобумажные с вискозным волокном
 40°

 Хлопчатобумажные с полнэфирным волокном
 40°

 Поднамидные, ацетатыме, тризцетатыме и смещанные с другими химическими волокнами
 60°

 Вискозные
 60°

 Поднафирные
 60°

Примечания:

 При использования в изделиях прокладочных материалов с полиэтиленовым покрытием допускается мягкий режим химической чистки с символом.




; при использовании в изделиях прокладочных материалов с полиа-


мидным покрытием не допускается стирка и отбеливание и исключается символ, сущки.

- Отбелевание допускается только для изделий из белых клопчатобумажных и льняных тканей, не имеющих отделок.
- 3. Для шерстяных и полушерстиных тканей температура глажения допускается до 160°С; для материалов с вложением химических волокон до 30 % температура глажения — не более 140°С, свыще 30 % — ве более 120°С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязатёльное


СПОСОБЫ СКЛАДЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ







Черт. 1


Стр. 36 ГОСТ 19159---85




Черт. 2













Черт. 3






Черт. 4








Черт. 5




Черт. 6









Черт. 9



Черт. 10




Черт. 11








Черт. 12

Стр. 46 ГОСТ 19159—85










Черт. 13



Редактор Н. Е. Шестакова Технический редактор О. Н. Никитима Корректор В. В. Лобачева

Сдано в наб. 10.09.85 Подп. к печ. 26.11.35 3.0 усл. печ. л. 3.25 усл. кр.-отт. 3.03 уч.-кад. л. Тар 12900 Цена 15 коп.

Ордена «Звак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресвенскай пер., 3. Калужская тялография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2616

